



AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU A REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN Nr. 48

„07” aprilie 2016

mun. Chișinău

*„Cu privire la aprobarea indicatorului
pentru lucrările topografo-geodezice
și cartografice”.*

Întru executarea demersului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim nr. 04/2-06/78 din 3 martie 2016, conform pct. 13 al Instrucțiunii pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 și executarea prospecțiunilor inginero - geodezice în construcții,

ORDON:

1. Se aprobă indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice și cartografice, conform anexei nr.1;
2. Se aprobă Nota explicativă la indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice și cartografice, conform anexei nr.2;
3. Utilizarea indicatorului, prezentat în pct. 1 al prezentului ordin, este obligatorie pentru toate întreprinderile, organizațiile și instituțiile ce execută lucrări topografo-geodezice și cartografice pe teritoriul Republicii Moldova;
4. Controlul asupra respectării prezentului ordin se pune în sarcina Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim;
5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Director general

Anatolie GHILAS

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 48
din 07 aprilie 2016

**Indicatorul
pentru lucrările topografo-geodezice și cartografice**

1				8	61	
2				7		
3				8		
4				6		
5			16	8 x 4		
6			17			
7			18			
8			19			
9			20			
10			21			
11	13	15	22			
12	14					
35				120		
24						
30						
31						

Notă: Dimensiunile indicatorului sunt prezentate în milimetri.

**Nota explicativă
la indicatorul pentru lucrările topografo-geodezice și cartografice**

Orice produs final a lucrărilor topografo-geodezice și cartografice reprezentat sub formă grafică trebuie să conțină un indicator.

Nota explicativă respectivă stabilește câmpurile de date utilizate la elaborarea documentației tehnice a produsului final al lucrărilor topografo-geodezice și cartografice, indicatorul fiind aplicabil atât în reprezentarea grafică digitală, cât și în cea analogică.

Indicatorul se amplasează în colțul din dreapta jos al câmpului desenului, în poziție normală de citire (aceeași cu direcția de citire a desenului).

Datele prezentate în indicator sunt redată în descrierea de mai jos cu atribuire (fiecărui câmp) a unui număr corespunzător.

1. Întreprinderea executantă a lucrărilor

Se înscrie întreprinderea care a executat lucrările, identificată prin denumirea sa oficială, prescurtată sau prin sigilă și numărul licenței pentru activitatea topo-geodezică și/sau cartografică.

2. Beneficiarul lucrării

Se înscrie numele persoanei fizice sau juridice care a comandat executarea lucrării.

3. Adresa obiectului

Se indică adresa obiectului/bunului imobil care a servit ca obiect pentru executarea lucrărilor topografo-geodezice și cartografice, dacă există se indică și numărul cadastral al bunului imobil.

4. Tipul lucrării

În rubrica respectivă se înscriu date cu privire la tipul lucrării conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 778 din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 160).

În spațiile 5 – 10 se înscriu datele referitoare la persoanele care au executat și au verificat lucrarea topografo-geodezică și cartografică. Spațiile respective vor conține informațiile în următoarea consecutivitate: Funcția, semnătura, numele, prenumele (

Executant	Semnătura	Ciobanu Ion
-----------	-----------	-------------

).

5. Managerul

6. Inginer certificat

7. Executantul

8. Desen digital (persoana care a efectuat desenul digital)

9. Desenat pe planșă (persoana care a actualizat planșa)

10. Alte persoane care au participat la executarea lucrării

11. Data executării lucrării

Se indică data sau perioada în care a fost executată lucrarea topografo-geodezică și cartografică.

12. Data recepției lucrării

Se înscrie dată de recepționare a lucrării topografo-geodezice și cartografice de către autoritatea competentă.

13. Sistem de coordonate

Se fac înscrieri referitoare la sistemul de coordonate în care a fost executată lucrarea topografo-geodezică și cartografică.

14. Baza geodezică a lucrărilor topografo-geodezice și cartografice

În câmpul dat se indică denumirea punctului și tipul rețelei geodezice, după caz a SP/RSP GNSS, care au servit ca bază geodezică pentru executarea lucrărilor topografo-geodezice și cartografice.

15. Sistem de altitudini

Se indică informația referitoare la sistemul de altitudini în care au fost executate lucrările topografo-geodezice și cartografice.

16. Scara

În câmpul respectiv se indică scara la care este reprezentat planul, sub formă de scară numerică (ex: 1:500).

17. Echidistanța curbelor de nivel

Se înscrie echidistanța curbelor de nivel cu indicarea valorii în metri a echidistanței.

18. Numărul paginii

Se înscrie numărul paginii pe care este reprezentat indicatorul dat din numărul total de pagini a lucrării topografo-geodezice și cartografice.

19. Numărul total de pagini

Se înscrie numărul total de foi (pagini) pe care este reprezentat produsul final al lucrărilor topografo-geodezice și cartografice.

20. Numărul comenzii

Este un câmp cu statut opțional în care se fac înscrieri referitoare la obiectul de lucru în baza unui registru din interiorul întreprinderii executante sau în baza unui contract de prestare a serviciilor.

21. Numărul de înregistrare

Se indică numărul de înregistrare a lucrării din "Modulul de înregistrare a lucrărilor a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim" sau din registrele de evidență a lucrărilor topografo-geodezice și cartografice a autorității competente pentru recepția lucrărilor respective.

22. Mențiuni

Este un câmp cu statut opțional în care se notează informații suplimentare menite să faciliteze identificarea lucrării.

Exemplul completării indicatorului este prezentat în figura de mai jos.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim Licența xxxxxx de la 01.01.2016			
Beneficiar: Agenția Relații Funciare și Cadastru			
Planul topografic pentru proiectarea apeductului mun. Chișinău, str. Pușkin 47			
Tipul lucrării: Actualizarea planului topografic			
Conducătorul	semnătura	Numele, Prenumele	1:500
Inginer Certificat	semnătura	Numele, Prenumele	Echidistanța 0.5 m
Executant	semnătura	Numele, Prenumele	Foaia 1
Desen electronic	semnătura	Numele, Prenumele	Foi 1
Desen planșă	semnătura	Numele, Prenumele	Comanda 12
xxxxxx	semnătura	Numele, Prenumele	Nr. 010101
15-27 martie 2016	MOLDREF 99	Baltic 77	Mențiuni
01 aprilie 2016	poligonometrie ordinul 1 punctele: 7693(263); 7694(6849)		

Figura 1. Exemplu de completare a Indicatorului